

Sehr geehrte Damen und Herren,  
**Sehr geehrte Kunden,**

wie Ihnen wahrscheinlich schon bekannt ist, ist dies **der letzte Markt** der EGZH in Mühldorf!

Selbstverständlich wollen wir Sie, liebe Kunden, weiterhin mit besten Zuchtschweinen in gewohnter Weise beliefern. Unsere Verkaufsberater **Michael Holzner** (Tel.: 0178/3622263) und **Josef Hasbauer** (Tel.: 0178/3622262) vereinbaren mit Ihnen gerne das weitere Vorgehen, um Ihnen den Schritt vom letzten Markt zum Stallverkauf reibungslos zu organisieren. Profitieren Sie von der persönlich abgestimmten **Lieferung zu Ihrem Wunschtermin** mit einer **festen Züchter-Kunden-Beziehung**, wobei wir sehr gerne auf Ihre individuellen Wünsche eingehen.

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Treue und wünschen Ihnen alles erdenklich Gute sowie eine **weitere erfolgreiche Zusammenarbeit**.

Ihre EGZH



## **Zeitfolge:**

Dienstag, 15.01.2019

10:00 Uhr Bewertung

11:00 Uhr Beginn der Versteigerung

## **Marktleitung:**

1. Vorsitzender Herr Kügel Georg, Mauerner Str. 23, 85104 Pförring/  
Gaden

## **Bewertungskommission:**

Dr. Mannl

LAR Angermeier Josef

Veterinäramt Erding

Fachzentrum für Schweinezucht und  
Schweinehaltung

## **Inhaltsverzeichnis:**

Kat.Nr.

1 - 3

Eber

Piétrain

Kat.Nr.

4 - 18

Sauen

Deutsche Landrasse

Schützen Sie sich vor Schäden!  
Beachten Sie die Gewährungsbestimmungen!

## Verehrter Eberkäufer

Sie haben einen wertvollen Zuchteber erworben. Der Jungeber soll Ihnen helfen mit vielen fleischreichen Nachkommen die Rentabilität ihrer Schweineproduktion zu verbessern. Wir wünschen, dass Sie mit Ihrem Piétrain-Eber zufrieden sind und bitten Sie, die folgenden Punkte zu beachten:

1. Planen Sie den Einkauf rechtzeitig. Für jeweils 25 Sauen sollte im Natursprung ein Eber vorhanden sein. Für den jungen Eber ist der Wechsel der gewohnten Umwelt eine erhebliche Belastung. Er benötigt ca. 3 Wochen, um sich an die neue Umgebung, das andere Futter und die Trennung von seinen Geschwistern zu gewöhnen. Gewöhnen Sie ihn an das Betreuungspersonal - sprechen Sie mit ihm! Geben Sie den Alteber erst ab, wenn der Jungeber sicher deckt.

2. Der Eber gehört in eine eigene, gut eingestreute Bucht mit mindestens 6m<sup>2</sup> Fläche. 2,5 x 2,5 m Seitenlänge stellen ein bewährtes Maß dar. Spaltenböden und Aufstallungen für niedertragende Sauen sind ungeeignet. Jungeber nach dem Zukauf nicht in der Nähe von Sauen aufstellen.

3. Verweigert der zugekaufte Jungeber die Futteraufnahme, erkundigen Sie sich beim Züchter nach der bisherigen Fütterung. Zu "mastig" gefütterte Eber erst abspecken.

### 4. Natursprung

Der erste Deckversuch, ca. 3 Wochen nach Ankauf, soll mit einer gut rauschenden Sau von passender Größe unternommen werden. Der Deckplatz muss ausreichend groß, trittsicher, rutschfrei und ausreichend belichtet sein. Ein Deckstand ist eine gute Hilfe. Geben Sie dem anzulernenden Jungeber die nötigen Hilfen. Der Züchter berät Sie gerne. Haben Sie G e d u l d. Decken Sie mit dem Jungeber erstmals 5 - 6 Sauen und warten Sie den Befruchtungserfolg ab. Decken Sie anfangs nicht mehr als maximal 2 Sauen pro Woche.

### Absamen am Betrieb

Der 1.Sprung auf das Phantom muss

- a) von einer- für den Eber- vertrauenswürdigen Person
- b) in einer dem Eber vertrauten Umgebung (am besten in der Bucht)
- c) auf einem trockenen und rutschfesten Untergrund (Gummimatte oder Ähnliches)

durchgeführt werden.

Wichtig ist immer ein ruhiger Umgang mit dem Eber. Vor dem ersten Sprung unbedingt Kontakt zum Eber mittels Berührungen am Körper aufnehmen.

Sollte der Eber immer wieder vom Phantom abspringen, liegt dies meist an einer nicht ausreichenden Polsterung des Phantoms. Auch eine starke Neigung des Phantoms nach hinten könnte der Grund sein.

Impfungen sollen umgehend nach dem Eintreffen des Ebers am Betrieb vorgenommen werden. Aber nicht von der Person, die das Absamen des Ebers durchführen soll.

5. Füttern Sie den Eber nicht vor dem Decken. Ein voller Magen belastet den Kreislauf. Wählen Sie zum Decken die Morgen- und Abendstunden, insbesondere im Sommer.

6. Kontrollieren Sie, ob der Eber weit genug ausschachtet; 25 cm ist normale Penislänge.

7. Fütterung: Ein Eber im Deckeinsatz (Funktion der Tränke überprüfen) braucht eine ausreichende Versorgung mit frischem Trinkwasser und 2 bis 2,5 kg Krafftutter am Tag. Geeignet ist ein Krafftutter für säugende Sauen (12.5MJME 18% Rohprotein bzw. 15% versch. Rohprotein und 1% Lysin). Bei stark beanspruchten Tieren die Futtermenge um 1 kg erhöhen. Eber aber nicht mästen. Aufgespeckte Tiere verlieren an Decklust. Grundfutter ist kein Eberfutter! Denken Sie daran: Nur ein Eber in "Zuchtkondition" erfüllt seine Pflichten, und sichert Ihnen die Rentabilität in der Ferkelerzeugung.

## Zeichenerklärung

(Stand: 01.06.2011)

1 36 7/ 7 NN \*01.01.10 186 T.

Mustermann Oskar 80000 Musterhausen

BENNI 01 29 10088 NN 106 (72%)	POISON 01 29 10055 NN OSFILII 01 29 11764 NN																																							
NICOPA 01 29 11765 NN 127 (43%) 2/12,0/9,0	BENN 01 28 80185 NN NICOLA 01 29 11038 NN																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">ZW</th> <th>LG</th> <th>AG</th> <th>STLP</th> <th>TZ</th> <th>FWW</th> <th>SKL</th> <th>RMFL</th> <th>FFV</th> <th>FLAN</th> <th>BAFL</th> <th>TSV</th> <th>IMF</th> </tr> <tr> <td>V:</td> <td>+0,3</td> <td>+0,2</td> <td>+1</td> <td>-20</td> <td>+0,04</td> <td>+0,2</td> <td>-0,5</td> <td>-0,02</td> <td>+0,3</td> <td>+0,1</td> <td>+0,7</td> <td>+0,02</td> </tr> <tr> <td>M:</td> <td>+0,9</td> <td>+0,8</td> <td>-0</td> <td>+66</td> <td>+0,01</td> <td>-1,5</td> <td>+1,1</td> <td>+0,01</td> <td>+0,4</td> <td>+0,3</td> <td>0,0</td> <td>-0,01</td> </tr> </table>		ZW	LG	AG	STLP	TZ	FWW	SKL	RMFL	FFV	FLAN	BAFL	TSV	IMF	V:	+0,3	+0,2	+1	-20	+0,04	+0,2	-0,5	-0,02	+0,3	+0,1	+0,7	+0,02	M:	+0,9	+0,8	-0	+66	+0,01	-1,5	+1,1	+0,01	+0,4	+0,3	0,0	-0,01
ZW	LG	AG	STLP	TZ	FWW	SKL	RMFL	FFV	FLAN	BAFL	TSV	IMF																												
V:	+0,3	+0,2	+1	-20	+0,04	+0,2	-0,5	-0,02	+0,3	+0,1	+0,7	+0,02																												
M:	+0,9	+0,8	-0	+66	+0,01	-1,5	+1,1	+0,01	+0,4	+0,3	0,0	-0,01																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>PE</th> <th>PA</th> <th>N</th> <th>TZ</th> <th>FWW</th> <th>SKL</th> <th>RMFL</th> <th>FFV</th> <th>FLAN</th> <th>BAFL</th> <th>TSV</th> <th>IMF</th> </tr> <tr> <td>V:</td> <td>KA</td> <td>14/14</td> <td>848</td> <td>2,59</td> <td>98,5</td> <td>44,4</td> <td>0,57</td> <td>53,6</td> <td>50,8</td> <td>2,83</td> <td>1,38</td> </tr> <tr> <td>M:</td> <td>KA</td> <td>2/2</td> <td>913</td> <td>2,55</td> <td>95,5</td> <td>47,5</td> <td>0,57</td> <td>54,1</td> <td>52,3</td> <td>1,33</td> <td>1,34</td> </tr> </table>		PE	PA	N	TZ	FWW	SKL	RMFL	FFV	FLAN	BAFL	TSV	IMF	V:	KA	14/14	848	2,59	98,5	44,4	0,57	53,6	50,8	2,83	1,38	M:	KA	2/2	913	2,55	95,5	47,5	0,57	54,1	52,3	1,33	1,34			
PE	PA	N	TZ	FWW	SKL	RMFL	FFV	FLAN	BAFL	TSV	IMF																													
V:	KA	14/14	848	2,59	98,5	44,4	0,57	53,6	50,8	2,83	1,38																													
M:	KA	2/2	913	2,55	95,5	47,5	0,57	54,1	52,3	1,33	1,34																													

**1 36 7/7 NN**  
**MHS-Testergebnis**

**01.01.10**

**186 Tg.**

**BENNI 01 29 10088 NN**  
**106 (72%)**

**NICOPA 01 29 11765 NN**  
**127 (43%) 2/12,0/9,0**

**POISON 01 29 10055 NN**  
**ZW**

**PE**

**PA**

**N**

**V:**

**M:**

**Merkmale**

**LG**

**AG**

**STLP<sup>1</sup>**

**TZ**

**FWW<sup>1</sup>**

**SKL**

**RMFL**

**FFV<sup>1</sup>**

**FLAN**

**BAFL**

**TSV**

**IMF**

Katalog-Nummer, Spitzen- Nr., Zitzen (li/re), MHS- Testergebnis

NN = reinerbig stressstabil

NP = mischerbig stressstabil

PP = reinerbig nicht stressstabil

Geburtsdatum

Alter in Tagen am Körtag

Name des Vaters, HB-Nummer, MHS- Testergebnis

Gesamtzuchtwert, Sicherheit

Name der Mutter, HB-Nummer, MHS- Testergebnis

Gesamtzuchtwert, Sicherheit, Zahl der Würfe/ lebend geborene

Ferkel/ aufgezogene Ferkel

Name des Großvaters, HB-Nummer, MHS-Testergebnis

Zuchtwerte der Eltern

Prüfergebnisse der Eltern

Prüfart: HB = Herdbuch-Prüfung Vaterrassen

FE = Ferkelerzeuger- (Kreuzungs-) Prüfung

KA = Kastraten-Prüfung Mutterassen

Anzahl geprüfter Tiere/ Anzahl abgeschlossener Tiere

Vater (BENNI)

Mutter (NICOPA)

Lebend geborene Ferkel

Aufgezogene Ferkel

Stülpzitzen

Tägliche Zunahme (g)

Futtermittelverbrauch pro kg Zuwachs (kg)

Schlachtkörperlänge (cm)

Rückenmuskelfläche (cm<sup>2</sup>)

Fleisch-Fett-Verhältnis

Fleischanteil LPA- Formel (%)

Fleischanteil im Bauch (%)

Tropfsaftverlust (%)

Intramuskulärer Fettgehalt (%)

<sup>1</sup>Positive Zuchtwerte sind erwünscht

# Namensverzeichnis der Beschicker

Name / Tel.

Eber

Sauen

Stigler Josef  
Mittermühlstr. 5  
84069 Schierling  
09451/856

4	5	6	7
8	9	10	11
12	13	17	

Reif Manfred  
Reichertshofenerstr. 22  
85123 Karlskron  
08453/7894

3

Barth Georg  
Buchbergstr. 28  
92361 Berggau  
09181/8716

14	15	16	18
----	----	----	----

Ertl Johannes  
Grosshündlbach 12  
85447 Fraunberg  
08762/2786

1      2

# 1. Pietrain

1 . 27 7/7 NNE \* 22.05.2018 238 .

Ertl Johannes 85447 Fraunberg

V: Zevin	05	28	64048	NN	VV: Zevo	05	26	16099	NP
114 (71%)					VM: Belate	05	25	55679	NN
M: Zaffi	05	27	38528	NN	MV: Markant	05	28	63580	NN
106 (63%)	4 /	13,0 /	11,5		MM: Zaffe	05	27	38102	NN

V: 0,0	0,0	0	48	0,05	-1,90	-2,90	-0,02	-0,89	-0,87	0,09	0,04
M: 0,0	0,0	0	-32	0,02	-0,80	0,00	0,03	0,82	1,44	-0,01	-0,10
V: FW:	15 /	15	958	2,32	102,6	56,6	0,24	62,3	61,4		
V: HB:	2 /	2	914	2,09	101,0	66,5	0,17	66,9	65,0	3,30	1,04
M: HB:	2 /	2	875	2,16	97,0	65,2	0,18	66,1	65,5	4,30	1,28

2 . 34 7/7 \* 26.03.2018 295 .

Ertl Johannes 85447 Fraunberg

V: Mablung	05	28	63622	NN	VV: Maestruk	05	26	15670	NN
151 (86%)					VM: Nimaboos	05	28	63032	NN
M: Waetik	05	27	38515	NP	MV: Wadeins	05	26	15830	NP
87 (58%)	4 /	11,2 /	10,0		MM: Wapott	05	27	38285	

V: 0,0	0,0	0	41	0,07	3,40	-2,00	-0,01	-0,38	-0,45	0,19	0,08
M: 0,0	0,0	0	36	-0,07	-0,90	-4,10	-0,02	-1,08	-0,77	0,10	0,08
V: FW:	17 /	17	907	2,26	104,3	60,1	0,22	63,4	61,8		
V: HB:	5 /	5	959	2,11	100,6	67,7	0,13	67,1	66,4	2,49	1,33
M: HB:	2 /	2	754	2,33	95,0	72,4	0,11	68,9	70,0	7,09	0,87

3 . 13 8/8 NP \* 18.02.2018 331 .

Reif Manfred 85123 Karlskron

V: Wadosa	05	28	63863	NP	VV: Wadles	05	26	15831	NP
129 (75%)					VM: Emos	05	28	63706	NN
M: Oma	05	27	38400	NP	MV: Mablung	05	28	63622	NN
130 (55%)	2 /	11,5 /	10,0		MM: Omaeymot	05	27	38397	NP

V: 0,0	0,0	0	31	0,05	0,00	1,10	0,02	0,90	0,94	-0,19	0,01
M: 0,0	0,0	0	12	0,08	1,00	0,50	0,00	0,62	0,75	-0,02	0,01
V: FW:	16 /	16	945	2,32	104,1	59,2	0,22	63,2	61,8		
V: HB:	6 /	6	808	2,48	99,5	70,3	0,13	67,5	66,3	5,12	1,29

## 2. Deutsche Landrasse

4 .6 7/7 NNE \* 25.02.2018 324 T. 15.10.2018 Willi 05 28 64000 SF: 07.02.2019

Stigler Josef 84069 Schierling

V: Costa	01	28	70455	NN	VV: Cossuk	01	26	60365	NN
107 (60%)					VM: Ma	01	24	63037	NN
M: Nelaka	01	28	60006	NN	MV: Lakat	01	28	70445	NN
113 (50%)		2 /	11,5 / 11,5		MM: Nesuri	01	28	93984	NNE

V: 0,4	0,2	-2	13	0,00	0,40	-4,20	-0,06	-1,67	-1,25	0,04	0,15
M: -0,7	-0,1	-4	-13	-0,05	-1,80	-0,90	-0,04	-1,68	-1,64	0,09	0,09
V: HB:		154 /	154	994	2,52	105,7	42,6	0,51	53,2	52,1	3,00 1,87

5 .36 7/7 NNE \* 21.02.2018 328 T. 20.10.2018 Welan 05 28 65002 SF: 12.02.2019

Stigler Josef 84069 Schierling

V: Costa	01	28	70455	NN	VV: Cossuk	01	26	60365	NN
107 (60%)					VM: Ma	01	24	63037	NN
M: Ficasa	01	28	94564	NNE	MV: Casalep	01	28	70435	NN
99 (44%)		4 /	13,0 / 12,8		MM: Finolta	01	28	93982	NNE

V: 0,4	0,2	-2	13	0,00	0,40	-4,20	-0,06	-1,67	-1,25	0,04	0,15
M: -0,5	-0,1	-1	-23	-0,02	1,10	-0,70	0,00	-0,17	0,19	-0,01	-0,07
V: HB:		154 /	154	994	2,52	105,7	42,6	0,51	53,2	0,0	3,00 1,87



## 2. Deutsche Landrasse

6 .59 7/7 NNE \* 15.02.2018 334 T. 04.10.2018 Mendi 05 28 65071 SF: 27.01.2019

Stigler Josef 84069 Schierling

V: Costa	01	28	70455	NN	VV: Cossuk	01	26	60365	NN
107 (60%)					VM: Ma	01	24	63037	NN
M: Fosurta	01	28	93990	NNE	MV: Surus	01	28	70409	NNE
73 (51%)	5 / 12,6 / 12,4				MM: Folorda	01	28	92938	NNE

V: 0,4	0,2	-2	13	0,00	0,40	-4,20	-0,06	-1,67	-1,25	0,04	0,15
M: -0,9	-0,6	-5	-5	-0,02	-0,50	0,10	0,01	0,06	0,42	0,07	0,01
V: HB:	154 / 154		994	2,52	105,7	42,6	0,51	53,2	0,0	3,00	1,87

7 .7 7/8 NNE \* 31.01.2018 349 T. 16.10.2018 Walter 05 28 65001 SF: 08.02.2019

8 .9 8/7 NNE \* 31.01.2018 349 T. 04.10.2018 Mendi 05 28 65071 SF: 27.01.2019

Stigler Josef 84069 Schierling

V: Egon	01	28	70453	NN	VV: Eskurci	01	26	60236	NN
88 (76%)					VM: Schrilobe	01	28	92116	NNE
M: Forabo	01	28	60005	NN	MV: Rabatz	01	28	70442	NN
109 (52%)	2 / 10,5 / 10,5				MM: Fonolte	01	28	93980	NNE

V: -0,6	-0,1	-6	2	0,03	-3,30	3,30	-0,04	-0,81	-1,35	0,08	-0,12
M: -0,8	-0,5	1	-5	0,19	0,10	2,90	0,13	3,72	3,31	0,09	-0,05
V: HB:	26 / 26		973	2,54	103,2	48,0	0,52	53,1	51,2	2,61	1,34

9 .11 7/8 NNE \* 21.01.2018 359 T. 04.10.2018 Mendi 05 28 65071 SF: 27.01.2019

10 .12 7/7 NNE \* 21.01.2018 359 T. 04.10.2018 Mendi 05 28 65071 SF: 27.01.2019

Stigler Josef 84069 Schierling

V: Egon	01	28	70453	NN	VV: Eskurci	01	26	60236	NN
88 (76%)					VM: Schrilobe	01	28	92116	NNE
M: Nerabati	01	28	60004	NN	MV: Rabatz	01	28	70442	NN
94 (49%)	2 / 10,0 / 10,0				MM: Negona	01	28	94563	NNE

V: -0,6	-0,1	-6	2	0,03	-3,30	3,30	-0,04	-0,81	-1,35	0,08	-0,12
M: -0,8	-0,1	-4	1	0,08	1,30	1,00	0,04	1,51	1,18	0,23	0,06
V: HB:	26 / 26		973	2,54	103,2	48,0	0,52	53,1	0,0	2,61	1,34

## 2. Deutsche Landrasse

11 .9 7/7 NNE \* 15.01.2018 365 T. 16.10.2018 Walter 05 28 65001 SF: 08.02.2019

Stigler Josef 84069 Schierling

V: Egon	01	28	70453	NN	VV: Eskurci	01	26	60236	NN
88 (76%)					VM: Schrilobe	01	28	92116	NNE
M: Nerabt	01	28	60003	NN	MV: Rabatz	01	28	70442	NN
104 (53%)		2 /	12,5 / 12,5		MM: Negona	01	28	94563	NNE

V: -0,6	-0,1	-6	2	0,03	-3,30	3,30	-0,04	-0,81	-1,35	0,08	-0,12
M: -0,8	-0,1	-1	-2	0,10	-0,60	2,00	0,03	1,49	0,84	0,22	0,03
V: HB:		26 / 26	973	2,54	103,2	48,0	0,52	53,1	0,0	2,61	1,34

12 .31 7/7 \* 10.01.2018 370 T. 14.10.2018 Willi 05 28 64000 SF: 06.02.2019

Stigler Josef 84069 Schierling

V: Bremser	01	28	70446	NN	VV: Brezel	01	29	10251	NN
120 (82%)					VM: Ka	01	24	63004	NN
M: Fego	01	28	94560		MV: Egon	01	28	70453	NN
76 (40%)		3 /	12,0 / 11,3		MM: Fipadde	01	28	93975	

V: 0,1	-0,1	6	54	0,15	1,90	2,80	0,06	2,16	2,36	0,08	0,13
M: -0,4	-0,4	-7	28	-0,08	-2,20	0,90	-0,13	-3,45	-3,82	-0,04	0,07
V: HB:		224 / 224	1030	2,46	106,6	45,8	0,45	55,0	53,9	3,30	1,97
M: HB:		2 / 2	1102	2,21	106,5	46,2	0,54	54,5	53,0	2,55	1,44

13 .71 7/7 NNE \* 10.12.2017 401 T. 13.10.2018 Willi 05 28 64000 SF: 05.02.2019

Stigler Josef 84069 Schierling

V: Egon	01	28	70453	NN	VV: Eskurci	01	26	60236	NN
88 (76%)					VM: Schrilobe	01	28	92116	NNE
M: Fosura	01	28	93978	NNE	MV: Surus	01	28	70409	NNE
83 (55%)		6 /	12,3 / 11,7		MM: Folorde	01	28	93211	NNE

V: -0,6	-0,1	-6	2	0,03	-3,30	3,30	-0,04	-0,81	-1,35	0,08	-0,12
M: -1,0	-0,4	-6	2	-0,04	1,80	0,40	0,01	-0,22	0,02	0,11	-0,15
V: HB:		26 / 26	973	2,54	103,2	48,0	0,52	53,1	0,0	2,61	1,34
M: HB:		2 / 2	1020	2,65	106,5	47,0	0,59	50,1	47,5	2,10	1,14

## 2. Deutsche Landrasse

14 .55 8/8 NNE \* 09.12.2017 402 T. 26.10.2018 Marondi 05 26 16377 SF: 18.02.2019  
 15 .56 8/8 NNE \* 09.12.2017 402 T. 22.10.2018 Marondi 05 26 16377 SF: 14.02.2019  
 16 .58 8/8 NNE \* 09.12.2017 402 T. 15.10.2018 Marondi 05 26 16377 SF: 07.02.2019

Barth Georg 92361 Berggau

V: Nopi	01	23	83575	NN	VV: Nortepo	01	26	60264	NN
118 (62%)					VM: Lucie	01	23	81893	NN
M: Jitka	01	23	83553	NN	MV: Uri	01	23	83550	NN
116 (61%)		6 /	15,2 /	13,8	MM: Lysudo	01	23	81884	NN

V:	0,1	0,0	-4	60	0,18	-0,90	5,50	0,12	3,09	2,93	-0,11	-0,06
M:	-0,5	-0,4	-1	-31	-0,02	-0,50	1,40	0,02	0,31	0,21	-0,08	0,12
V: HB:		8 /	8	998	2,33	105,4	50,5	0,38	56,9	55,4	4,14	1,69
M: HB:		2 /	2	1004	2,46	106,0	52,5	0,42	56,2	52,5	3,80	1,79

17 .6 7/7 NNE \* 29.11.2017 412 T. 16.10.2018 Walter 05 28 65001 SF: 08.02.2019

Stigler Josef 84069 Schierling

V: Costa	01	28	70455	NN	VV: Cossuk	01	26	60365	NN
107 (60%)					VM: Ma	01	24	63037	NN
M: Nerabi	01	28	60001	NN	MV: Rabatz	01	28	70442	NN
94 (55%)		3 /	10,3 /	10,0	MM: Negona	01	28	94562	NNE

V:	0,4	0,2	-2	13	0,00	0,40	-4,20	-0,06	-1,67	-1,25	0,04	0,15
M:	-0,4	0,0	0	-1	-0,00	-0,30	-1,40	-0,01	-0,20	-0,44	0,06	0,04
V: HB:		154 /	154	994	2,52	105,7	42,6	0,51	53,2	0,0	3,00	1,87
M: HB:		2 /	2	1136	2,53	107,0	41,0	0,47	53,4	51,5	3,20	2,39

18 .175 8/8 NNE \* 28.11.2017 413 T. 15.10.2018 Marondi 05 26 16377 SF: 07.02.2019

Barth Georg 92361 Berggau

V: Nopi	01	23	83575	NN	VV: Nortepo	01	26	60264	NN
118 (62%)					VM: Lucie	01	23	81893	NN
M: Lysudo	01	23	81884	NN	MV: Sudoku	01	26	60204	NN
70 (73%)		12 /	14,7 /	12,6	MM: Leiko	01	23	81867	NN

V:	0,1	0,0	-4	60	0,18	-0,90	5,50	0,12	3,09	2,93	-0,11	-0,06
M:	-0,5	-0,9	-1	-50	-0,03	-0,80	3,50	0,04	1,66	1,29	-0,17	-0,30
V: HB:		8 /	8	998	2,33	105,4	50,5	0,38	56,9	0,0	4,14	1,69
M: HB:		4 /	4	994	2,53	103,2	54,6	0,40	57,7	54,2	3,98	1,36